

Bindehaut- / Lidentzündung

Nach kalter Zugluft: **Aconitum**;

plötzlich geschwollen: **Belladonna**;

rot geschwollen, juckend, starke Lidschwellung: **Apis**;

Augen brennen, milder Tränenfluss: **Allium cepa**;

brennend wund machender Tränenfluss, Lidschwellung: **Arsenicum album**;

tränennde, brennende Augen mit geröteten Lidrändern; **Sulfur**;

Rötung, Schmerz bei Augenbewegungen, Lichtempfindlichkeit, eitrig: **Hepar sulfuris**;

eitrige Bindehautentzündung, weinerliche Stimmung: **Pulsatilla**;

Augenlider rot und dick, lichtscheu: **Rhus toxicodendron**;

trockene Bindehaut, sandartiges Reiben, lichtscheu: **Natrium muriaticum**;

Gerstenkorn: **Staphisagria**.

Empfohlen werden alle Mittel in C 30. Dosierung: 2 Korn direkt auf die Zunge oder 2 Korn in ein Glas Wasser, mit einem Plastiklöffel kräftig verkleppern und davon alle 30 – 60 Minuten einen Schluck nehmen. Gut einspeicheln. Bei Besserung der Beschwerden werden die Abstände vergrößert auf 2 – 3 Stunden.